

澄んでる部屋 住みやすい空気。

乾燥する冬はウイルスが活動しやすい季節だから、
常に触れあう空気から始めませんか？



『ウイルキル』（抗ウイルスフィルター）搭載の空気清浄機発売

冬は乾燥でノドの粘膜が弱って、病気にかかりやすくなる季節

株式会社トヨトミは従来より好評の「10年間交換不要」の洗えるフィルターに「ウイルキル」（抗ウイルスフィルター）を搭載した、「AC-V20」、「AC-V10」を「デュアルシリーズ」として12月中旬に発売します。

AC-V20



AC-V10

冬場に空気が乾燥すると、ノドの粘膜の防御機能が低下し、ウイルスが繁殖して病気にかかりやすくなると言われています。

（厚生労働省「インフルエンザQ&A」）さらに、新型インフルエンザが大流行の兆しを見せると共に、空気清浄機や加湿器の販売数が急激に増加してきました。それに伴い、インフルエンザの流行による学級閉鎖なども増加してきています。

そこで、空気清浄機に70分でウイルスを90%、24時間後に99.9%抑制する「ウイルキル」（抗ウイルスフィルター）を搭載し、「デュアル」として発売致します。

AC-V20は10畳用で「リビング」「寝室」など、AC-V10は2畳用で「子供部屋」「卓上用」などの用途で、使用シーンに合わせてセレクトできるようなラインナップになっています。

空気清浄機

緊急発売

Deux R
CLEAN

抗ウイルス
フィルター ウイルス[※]キル搭載で
業界最小クラス

ウイルスフィルターを搭載し、あなたをウイルスから守ります。
高い集塵、脱臭能力でお部屋の空気をクリーンに。
いつも快適で健康的な空気をあなたのそばに。




(W) ナチュラルホワイト
JAN:T4963505110482

(C) キャメルベージュ
JAN:T4963505110499

(T) ボルドーブラウン
JAN:T4963505110574


安心・安全の
日本製



AC-V10


希望小売価格 10,500円 税抜価格 (10,000円)

ウイルス[※]キル 抗ウイルスフィルター
99.9%^{※4} ウイルス抑制



抗ウイルスフィルターは洗えません。交換の目安は約2年です。

洗えるフィルター
10年間^{※5} 交換不要 8,400円^{※6} お得!



別売交換用フィルター



ウイルス[※]キル 抗ウイルスフィルター

交換用「抗ウイルスフィルター」
ACF-V10希望小売価格630円(税抜き価格600円)
JAN:T496350599622 ※11104804

仕様書

集塵方式	風量 (m³/min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	適応床面積 の目安	電源 (50/60Hz)
抗ウイルスフィルター&プレフィルター 洗える集塵&脱臭フィルター	0.7/0.8	25dB	2畳	AC100V
運転モード	消費電力 (W) (50/60Hz)	電源コード 長さ (m)	外形寸法 (cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)
ON/OFF	8/7	1.8m	30.6×10.6×27.5	1.6kg

つけ置き洗いで能力回復!

洗える
フィルター

※7 水またはぬるま湯でつけ置き、すすぎ洗い。



取り外してお手入れカンタン

丸洗いパネル、
プレフィルター

前面パネルは簡単に取り外し可能。
丸洗いができるから、カンタン清潔。



※1 試験機関/日本食品分析センター・試験方法/JISZ2801抗菌性試験 ※2 試験所:財団法人日本紡績検査協会試験センター試験方法:19408-1,2,3 ※3 タバコの煙の一酸化炭素の有害物質は除去できません。 ※4 試験方法5cmの薬剤処理紙を2~3mm画に細断し、ウイルス液1mlを加え、室温(21℃)で70分~24時間浸とうした。未処理を0%とした時のウイルスの活動抑制を測定した。試験機関:大阪府立公衆衛生研究所 ※5 交換目安2年のフィルターを、10年間で4回交換した場合と比較 ※6 使用粉体:JIS試験用粉体 17種 重質炭酸カルシウム(粒径1.9~2.4μm)(1)粉塵約65*をフィルターに吸込ませる(2)粉塵除去率の測定(3)フィルターを水でつけ置き洗い→乾燥(4)粉塵除去率の測定(1)~(4)を繰り返し(10回)*粉塵量65gの算出方法・適用床面積30分で粉塵濃度1.25mg/m³→0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさ・AC-20:10畳(16.5m²)適宜10畳で4回/日清浄した場合の1年間の粉塵量を算出(1.25-0.5)mg/m³=43.56...30分間で吸込む粉塵量43.56mg×4回/日×365日=63.6g≒65g...1年間で吸込む粉塵量。 ※7 水またはぬるま湯でつけ置き、すすぎ洗い。

株式会社 トヨトミ <http://www.toyotomi.jp>

トヨトミ

検索

フリーコール 0120-104-154

受付時間: 平日(月曜~金曜): 午前9時~午後5時(土日祝は除く)

本 社 名古屋市中瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855
電話 (052) 822-1144

札幌支店 ☎ (011) 717-5006 金沢営業所 ☎ (076) 223-4488
仙台支店 ☎ (022) 352-8135 松本営業所 ☎ (0263) 28-0417
青森営業所 ☎ (017) 777-7591 大阪支店 ☎ (06) 6562-0351
東京支店 ☎ (03) 5942-6171 高松営業所 ☎ (087) 865-1617
前橋営業所 ☎ (027) 251-8826 広島営業所 ☎ (082) 277-2351
名古屋支店 ☎ (052) 822-1461 福岡支店 ☎ (092) 611-1974
静岡営業所 ☎ (054) 238-2278 鹿児島営業所 ☎ (0995) 66-3131

空気清浄機

DeuxR
CLEAN


抗ウイルスフィルター搭載で 10畳まで対応

ウイルスフィルターを搭載し、あなたをウイルスから守ります。
高い集塵、脱臭能力でお部屋の空気をクリーンに。
いつも快適で健康的な空気をあなたのそばに。

●ルミナスイエロー JAN:4963505110468
●パールローズピンク JAN:4963505110475
●ブリアントホワイト JAN:1963505110451

安心・安全の
日本製


AC-V20 希望小売価格 23,100円 税抜価格 (22,000円)



ウイルスキル 抗ウイルスフィルター

99.9%※4 ウイルス抑制

ウイルスを留めて、分解。さらに繁殖を抑制します。




抗ウイルスフィルターは洗えません。交換の目安は約2年です。

洗えるフィルター

10年間 交換不要 15,960円※5 お得!

フィルターは水洗いが可能でいつもモチよく使えます。洗って使えば約10年間交換不要、だからお得でエコ。



別売交換用フィルター



ウイルスキル 抗ウイルスフィルター

交換用「抗ウイルスフィルター」
ACF-V20 希望小売価格 1,050円(税抜価格1,000円)
JAN:T4963505996208 ※11104504

仕様書

集塵方式	風量 (m³/min) (50/60Hz)	騒音値 (dB) (50/60Hz)	適応床面積 の目安	電源 (50/60Hz)
抗ウイルスフィルター&プレフィルター 洗える集塵&脱臭フィルター	強 弱 2.0 1.0	強 弱 38 24	～10畳	AC100V
運転モード	消費電力 (W) (50/60Hz)	電源コード 長さ (m)	外形寸法 (cm) 幅×奥行×高さ	質量 (kg)
強/弱 (2段階切り替え)	強 弱 30/35 18/18	2.0	41.2×12.6×39.5	約3.4

※1 試験機関/日本食品分析センター・試験方法/JISZ2801抗菌性試験 ※2 試験所:財団法人日本紡績検査協会試験センター 試験方法:19408-1,2,3 ※3 タバコの煙の一酸化炭素の有毒物質は除去できません。 ※4 試験方法5cmの薬剤処理紙を2～3mm画に細断し、ウイルス液1mlを加え、室温(21℃)で70分～24時間浸漬とした。未処理を0%とした時のウイルスの活動抑制を測定した。試験機関:大阪府立公衆衛生研究所 ※5 交換目安2年のフィルターを、10年間で4回交換した場合と比較 ※6 使用粉体:JIS試験用粉体117種 重質炭酸カルシウム(粒径1.9～2.4μm)(1)粉塵約65*をフィルターに吸込させる(2)粉塵除去率の測定(3)フィルターを水でつけ置き洗い→乾燥(4)粉塵除去率の測定(1)～(4)を繰り返す(10回)*粉塵量65gの算出方法:適用床面積30分で粉塵濃度1.25mg/m³→0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさ×AC-V20:10畳(16.5m²)適宜10畳で4回/日清浄した場合の1年間の粉塵量を算出(1.25-0.5)mg/m³=43.56...30分間で吸込む粉塵量43.56mg×4回/日×365日=63.6g÷65g...1年間で吸込む粉塵量。 ※7 水またはぬるま湯でつけ置き、すすぎ洗い。

株式会社 トヨトミ <http://www.toyotomi.jp>

トヨトミ

検索

フリーコール 0120-104-154

受付時間:平日(月曜～金曜):午前9時～午後5時(土日祝は除く)

つけ置き洗いで能力回復!

洗える フィルター


※7 水またはぬるま湯でつけ置き、すすぎ洗い。



1年使った状態



つけ置き洗いすると...※7




能力が回復!

取り外してお手入れカンタン

丸洗いパネル、 プレフィルター

前面パネルは簡単に取り外し可能。
丸洗いができるから、カンタン清潔。



本 社 名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 〒467-0855
電話 052-822-1144

札幌支店 ☎(011) 717-5006	金沢営業所 ☎(076) 223-4488
仙台支店 ☎(022) 352-8135	松本営業所 ☎(0263) 28-0417
青森営業所 ☎(017) 777-7591	大阪支店 ☎(06) 6562-0351
東京支店 ☎(03) 5942-6171	高松営業所 ☎(087) 865-1617
前橋営業所 ☎(027) 251-8826	広島営業所 ☎(082) 277-2351
名古屋支店 ☎(052) 822-1461	福岡支店 ☎(092) 611-1974
静岡営業所 ☎(054) 238-2278	鹿児島営業所 ☎(0995) 66-3131